

**ГЕРБИЦИД**

# Квикстеп®

клетодим, 130 г/л  
+ галоксифоп-Р-метил, 80 г/л

**Быстрый темп,  
двойной эффект!**



**ГЕРБИЦИД**

**Квикстеп®**



**Общая информация**

ГЕРБИЦИД

# Квикстеп®

## Общая характеристика

avgust crop protection

Комбинированный системный гербицид для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми сорняками в посевах широколистных культур



ГЕРБИЦИД

**Квикстеп®**

Общая  
характеристика

avgust   
crop protection

---

**клетодим, 130 г/л**  
**+ галоксифоп-Р-метил, 80 г/л**

---

**Препаративная форма**  
масляный концентрат эмульсии

**Культуры**  
широкий спектр двудольных культур

**Спектр действия**  
однолетние и многолетние  
злаковые сорняки

ГЕРБИЦИД

**Квикстеп®**

Преимущества

avgust   
crop protection

- уникальное сочетание двух действующих веществ из разных классов
- эффективность против всего спектра однолетних и многолетних злаковых сорных растений
- уничтожение надземной части и корневой системы сорняков
- высокая скорость действия
- применение без ограничений по стадиям развития культуры
- гибкие нормы расхода

ГЕРБИЦИД

**Квикстеп®**

Чувствительные сорняки

avgust   
crop protection

Однолетние и многолетние  
злаковые сорняки,  
в том числе:

- лисохвост полевой  
(мышехвостниковидный)
- метлица обыкновенная
- мятлик однолетний
- овсюг (овес пустой)

- овсюг волосистолыственный  
(южный)
- просо куриное (ежовник  
обыкновенный)
- виды проса
- пырей ползучий

- росичка кроваво-красная
- щетинник сизый
- щетинник зеленый

**ГЕРБИЦИД**

# Квикстеп®

## Механизм действия

Оба действующих вещества обладают системным действием.

**Галоксифоп-Р-метил** поступает в растение через листья и корни, подавляет рост меристемных тканей.

**Клетодим** быстро адсорбируется и перемещается из обработанных листьев в корневую систему и точки роста сорняков



**ГЕРБИЦИД**

**Квикстеп®**

**Скорость воздействия**

---

**Быстро проникает в сорняки  
и останавливает их рост**

---

**в течение 1 - 3 дней**  
ярко выраженные симптомы гербицидного  
действия

**течение 1 - 2 недель**  
окончательная гибель сорняков



**ГЕРБИЦИД**

# Квикстеп®

## Период защитного действия

---

**Действует на взошедшие сорняки, не проникает через почву и не оказывает действия на сорные растения, появившиеся после опрыскивания**

---

Эффективность сохраняется, как правило, в течение всей вегетации культуры при отсутствии второй «волны» сорняков



# Квикстеп®

## Регламенты применения

Культура	Сорные растения	Способ и сроки обработки (независимо от фазы развития культуры)	Норма расхода препарата, л/га
Свекла сахарная, рапс яровой и озимый, соя, подсолнечник, картофель, свекла столовая и морковь (кроме пучкового товара), лук (кроме лука на перо), капуста белокочанная (кроме ранних сортов), горох, нут, гречиха (семенные посевы), люпин, люцерна	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 2 - 4 листьев сорняков	0,4
	Многолетние злаковые (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10 - 15 см (все культуры, кроме свеклы сахарной, рапса и сои – до высоты пырея 20 см)	0,8

# Квикстеп®

## Регламенты применения

Культура	Сорные растения	Способ и сроки обработки	Норма расхода препарата, л/га
Лен-долгунец, лен масличный	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 2 - 4 листьев сорняков (в фазе «ёлочки» льна)	0,4
	Многолетние злаковые (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10 - 15 см (в фазе «ёлочки» льна)	0,8

# Квикстеп®

## Особенности применения

Важно, чтобы в момент обработки на сорных растениях было достаточно листьев для быстрого поглощения действующих веществ.

При этом нужно следить, чтобы культурные растения не «экранировали» сорняки



ГЕРБИЦИД

**Квикстеп®**

Особенности применения

avgust   
crop protection

Рекомендуется добавление в рабочий раствор препарата адъюванта Галоп®.

Воду для приготовления рабочего раствора следует подготовить с помощью кондиционера Сойлент®

ГЕРБИЦИД

**Квикстеп®**

ФИТОТОКСИЧНОСТЬ

avgust   
crop protection

**При соблюдении регламентов  
применения не фитотоксичен  
для культурных растений**

**ГЕРБИЦИД**

**Квикстеп®**

**Расход рабочей жидкости**

**200 - 300 л/га**



Совместим с гербицидами на основе:

- десмедифама, фенмедифама и этофумезата (Бицепс® 300, Бицепс® Гарант)
- клопиралида (Хакер®)
- производных сульфонилмочевины и ряда других д. в.

Совместим со многими инсектицидами и фунгицидами.

Не совместим с пестицидами, имеющими значение pH более 8,5.

Не следует смешивать с гербицидами на основе бентазона, имазаквины и удобрениями.

С гербицидом Гербитокс® на горохе препарат следует применять отдельно

ГЕРБИЦИД

**Квикстеп®**

**Испытания**



ГЕРБИЦИД

**Квикстеп®**

Полевой производственный опыт

avgust   
crop protection

**Липецкая область, Задонский район,  
ООО «Высокие технологии»  
ГНУ ВНИИСС**

**Культура:**  
сахарная свекла

**Сорняки:**  
722,8 шт/м<sup>2</sup>  
(щирца запрокинутая, виды проса  
и марь белая)

**Норма расхода:**  
0,4 - 0,8 л/га

ГЕРБИЦИД

Квикстеп®

Сорняки до обработки



**ГЕРБИЦИД**

**Квикстеп®**

**Результаты применения**

**Через 15 суток**



Квикстеп, 0,4 л/га



Квикстеп, 0,6 л/га



Квикстеп, 0,8 л/га

**ГЕРБИЦИД**

# Квикстеп®

## Результаты применения

Через 30 суток



Квикстеп, 0,4 л/га



Квикстеп, 0,6 л/га



Квикстеп, 0,8 л/га

**ГЕРБИЦИД**

**Квикстеп®**

**Результаты применения**

**Через 40 суток**



Квикстеп, 0,4 л/га



Квикстеп, 0,6 л/га



Квикстеп, 0,8 л/га

**ГЕРБИЦИД**

# Квикстеп®

## Результаты применения

Через 40 суток



Контроль без обработки



Квикстеп

ГЕРБИЦИД

**Квикстеп®**

Полевой производственный опыт

avgust   
crop protection

**Калининградская область,  
Полесский район, КФХ «Орзу»**

**Культура:**  
озимый рапс

**Сорняки:**  
многолетние злаковые сорняки  
(пырей)

**Норма расхода:**  
0,6 - 0,8 л/га

ГЕРБИЦИД

Квикстеп®

Сорняки до обработки



**ГЕРБИЦИД**

**Квикстеп®**

**Результаты применения**

**Через 5 суток**



Квикстеп, 0,6 л/га



Квикстеп, 0,8 л/га

**ГЕРБИЦИД**

**Квикстеп®**

**Результаты применения**

**Через 9 суток**



Квикстеп, 0,6 л/га



Квикстеп, 0,8 л/га

**ГЕРБИЦИД**


**Квикстеп®**

**Результаты применения**

**Через 30 суток**



Квикстеп, 0,8 л/га



Контроль без обработки

**ГЕРБИЦИД**

**Квикстеп®**

**Результаты применения**

**Через 30 суток**

Квикстеп, 0,8 л/га



# Квикстеп®

## Результаты применения

Вариант	Биологическая эффективность, %	
	По количеству	По массе
Квикстеп, 0,6 л/га	97,4	95,5
Квикстеп, 0,8 л/га	100	100
Контроль без обработки	822 шт/м <sup>2</sup>	1018 г/м <sup>2</sup>

**ГЕРБИЦИД**

# Квикстеп®

## Результаты применения

После уборки культуры





Квикстеп, 0,8 л/га



Контроль без обработки



# Квикстеп®

## Свидетельство о регистрации




# Квикстеп®

## Свидетельство о регистрации



# Мобильные приложения



**Каталог продукции**  
для России и Беларуси



**Август Чекер.**  
Защита от контрафакта





С нами расти легче

[avgust.com](https://avgust.com)