

ПРОТРАВИТЕЛЬ

Табу[®] Нео

имидаклоприд, 400 г/л
+ клотианидин, 100 г/л

**Быстр, эффективен
и стоек**



ПРОТРАВИТЕЛЬ

Табу[®] Нео

Общая информация



ПРОТРАВИТЕЛЬ

Табу® Нео

Общая характеристика

avgust crop protection

Уникальный двухкомпонентный инсектицидный протравитель семян для защиты от почвообитающих и наземных вредителей



ПРОТРАВИТЕЛЬ

Табу® Нео

Общая характеристика

avgust crop protection

**имидаклоприд, 400 г/л
+ клотианидин, 100 г/л**

Препаративная форма
суспензионный концентрат

Культуры
пшеница яровая и озимая,
соя, кукуруза, подсолнечник,
рапс

Спектр действия
комплекс вредителей семян
и всходов

ПРОТРАВИТЕЛЬ

Табу® Нео

Преимущества

avgust crop protection

- надежная защита от комплекса почвообитающих и наземных вредителей
- уникальная комбинация двух действующих веществ, различных по степени растворимости и подвижности в растении
- синергизм действия активных ингредиентов, обеспечивающий высокую скорость и продолжительность действия
- экономия средств за счет отмены нескольких инсектицидных опрыскиваний по вегетации

ПРОТРАВИТЕЛЬ

Табу® Нео

Механизм действия

avgust crop protection

Оба действующих вещества препарата обладают контактным и кишечным действием и системной активностью.

Благодаря системной активности они проникают в семена, затем в корневую систему растения и распределяются по его вегетирующим органам по мере роста. За счет постепенного перераспределения препарата в системе «почва - растение» поддерживается постоянная эффективная концентрация действующих веществ в узле кущения и листьях

ПРОТРАВИТЕЛЬ

Табу® Нео

Механизм действия

avgust 
crop protection

Клотианидин менее растворим и менее подвижен по сравнению с имидаклопридом, поэтому лучше закрепляется в околосеменном пространстве и обеспечивает надежную защиту семени и отрастающей корневой системы

ПРОТРАВИТЕЛЬ

Табу® Нео

Механизм действия

Имидаклоприд, имеющий растворимость выше, чем у клотианидина, быстрее поглощается корнями и перемещается по тканям, лишая насекомых возможности нанести растению существенные повреждения

ПРОТРАВИТЕЛЬ

Табу® Нео

Скорость воздействия

**После проникновения препарата
в организм вредителей они
погибают в течение суток**



ПРОТРАВИТЕЛЬ

Табу® Нео

Период защитного действия

- для зерновых – до фазы начало кущения - выход в трубку;
- для рапса – до 2 - 4 пар настоящих листьев;
- для кукурузы, подсолнечника, сои – до 4 - 5 листьев.

При раннем севе рекомендуется применять максимальные нормы расхода препарата



Табу® Нео

Регламенты применения

Культура	Вредитель	Норма расхода препарата, л/т
Пшеница, ячмень	Злаковые мухи, хлебные блошки	0,5 - 1
Пшеница озимая	Хлебная жужелица	0,5 - 1
Соя	Проволочники, долгоносики	0,8 - 1,2
Кукуруза, подсолнечник	Проволочники	6 - 8
Рапс	Крестоцветные блошки	6 - 8

ПРОТРАВИТЕЛЬ

Табу® Нео

Рекомендации по применению

avgust 
crop protection

Протравливание семян проводят заблаговременно (до 1 года) или непосредственно перед посевом.

Заблаговременно можно обрабатывать только кондиционные семена при надлежащих условиях дальнейшего хранения.

При обработке рекомендуется использовать очищенные от пыли и примесей семена, что обеспечивает хорошую прилипаемость и лучшее качество протравливания. Качество обработки контролируют по интенсивности окраски семян

ПРОТРАВИТЕЛЬ

Табу® Нео

Рекомендации по применению

avgust 
crop protection

Для приготовления рабочего раствора препарата рекомендуется использовать воду температурой не ниже 10 °С. Холодная вода снижает диспергируемость препаратов, что может уменьшить эффективность обработки на 30 % и более

ПРОТРАВИТЕЛЬ

Табу® Нео

Особенности препарата

avgust crop protection

Увеличенный по сравнению с другими подобными инсектицидными протравителями расход д. в. Табу Нео на тонну семян позволяет продлить защитный период препарата.

Активные ингредиенты препарата обладают росторегулирующими свойствами. Семена, обработанные Табу Нео, формируют более мощные растения, более устойчивые к неблагоприятным условиям окружающей среды и способные формировать больший урожай

ПРОТРАВИТЕЛЬ

Табу® Нео

Рабочий раствор

Для протравливания семян пшеницы, ячменя, сои – до **11** л/т,
кукурузы, подсолнечника и рапса – до **18** л/т



ПРОТРАВИТЕЛЬ

Табу® Нео

Совместимость

Можно применять совместно с фунгицидными протравителями, в частности, хорошо смешивается с препаратами Бункер, Виал ТрасТ, Виал Трио, Витарос, Синклер, Оплот, Оплот Трио, Терция, ТМТД ВСК

ПРОТРАВИТЕЛЬ

Табу® Нео

Возможность
возникновения
резистентности

avgust crop protection

При чередовании с инсектицидами из других химических групп возникновение устойчивости маловероятно

ПРОТРАВИТЕЛЬ

Табу[®] Нео

Испытания



ПРОТРАВИТЕЛЬ

Табу® Нео

Лабораторный опыт

avgust crop protection

**Республика Чувашия,
Вурнарский район,
ООО АФ «Санары»**

Культура:

яровая пшеница сорта Симбирцит

Вредители:

комплекс вредителей всходов

Норма расхода препарата:

1 л/т

ПРОТРАВИТЕЛЬ

Табу® Нео

Закладка опыта



ПРОТРАВИТЕЛЬ

Табу® Нео

Результаты применения



Всходы 5 мая, Табу Нео



Контроль без обработки

ПРОТРАВИТЕЛЬ

Табу® Нео

Результаты применения




Появление блошки на посевах в контроле – 7 мая

Табу® Нео

Результаты применения

Поврежденность всходов хлебной блошкой, шт. растений



ПРОТРАВИТЕЛЬ

Табу® Нео

**Результаты
применения**

**Фаза развития
пшеницы 4 - 5
листьев - начало
кущения**



Табу Нео



Контроль без обработки

ПРОТРАВИТЕЛЬ

Табу® Нео

**Результаты
применения**

**Урожайность в варианте
с Табу Нео – 47,5 ц/га**



Табу® Нео

Свидетельство
о регистрации



Для сельскохозяйственного производства:


Норма применения препарата, л/т	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,5-1	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Обработка семян. Расход рабочей жидкости - 11 л/т	-(1)
	Пшеница, ячмень	Хлебные блошки, злаковые мухи		
6-8	Рапс	Крестоцветные блошки	Обработка семян. Расход рабочей жидкости - 18 л/т	
	Подсолнечник, кукуруза	Проволочники		
0,8-1,2	Соя	Проволочники, долгоносики	Обработка семян. Расход рабочей жидкости - 11 л/т	

Запрещается применение препарата в водоохранной зоне водных объектов, авиационным методом, личных подсобных хозяйств. Сроки безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных и ручных работ – не регламентируются.


Мобильные приложения



Каталог продукции
для России и Беларуси



Табу® Heo



Август Чекер.
Защита от контрафакта





С нами расти легче

avgust.com