

ФУНГИЦИД

**Кумир®**

сульфат меди трехосновный, 345 г/л

**Контактный  
медьсодержащий  
фунгицид**



ФУНГИЦИД

**Кумир®**

**Общая информация**



ФУНГИЦИД

Кумир®

Общая характеристика

avgust crop protection

Медьсодержащий фунгицид для использования в интегрированных системах защиты овощных, плодовых культур и винограда от болезней



ФУНГИЦИД

**Кумир®**

Общая  
характеристика

---

**сульфат меди трехосновный,  
345 г/л**

---

**Препаративная форма**  
суспензионный концентрат

**Культуры**

картофель, томат открытого грунта,  
яблоня, груша, виноград

**Спектр действия**

комплекс болезней

ФУНГИЦИД

Кумир®

Преимущества

- высокая эффективность против основных заболеваний картофеля, томатов, плодовых культур и винограда
- необходимый элемент интегрированных систем защиты культур, дополняющий системные фунгициды
- возможность использования в современных в антрирезистентных программах
- удобная в применении жидкая препаративная форма

ФУНГИЦИД

**Кумир®**

Механизм действия

Проявляет защитное действие, предотвращает прорастание спор патогенов. Для получения максимального эффекта от обработки необходимо проводить ее до начала заражения растений

ФУНГИЦИД

Кумир®

Скорость воздействия

avgust   
crop protection

---

**Начинает действовать сразу  
же после применения**

---



**ФУНГИЦИД**

**Кумир®**

**Период защитного действия**

**avgust** ●●●  
crop protection

---

**7 - 14 дней в зависимости от погодных условий и инфекционной нагрузки. По истечении этого срока необходимо проводить повторную обработку**

---



# Кумир®

## Регламенты применения

Культура	Заболевание	Норма расхода препарата, л/га
Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	5
Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	
Яблоня, груша	Парша, монилиоз	
Виноград	Милдью	5 - 6

ФУНГИЦИД

**Кумир®**

Особенности применения

Опрыскивание растений проводят в период вегетации. На картофеле и томатах открытого грунта – первая обработка профилактическая, на яблоне и груше – в фазе «зеленого конуса», на винограде – перед цветением. Последующие обработки осуществляют с интервалом 7 - 10 дней.

Рекомендуется добавление в рабочий раствор препарата адъюванта Полифем

ФУНГИЦИД

# Кумир®

## Рабочий раствор

На картофеле – **до 400 л/га**, на томатах открытого грунта – **400 - 600**,  
на плодовых и винограде – **до 1000 л/га**



ФУНГИЦИД

Кумир®

Совместимость

Совместим с другими пестицидами, кроме препаратов, обладающих сильноокислой или сильнощелочной реакцией

ФУНГИЦИД

**Кумир®**

Возможность  
возникновения  
резистентности

Случаев возникновения резистентности к препарату не выявлено, но для предотвращения ее возможного появления рекомендуется чередовать его применение с фунгицидами других химических классов



Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения пестицида, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Сроки ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 400 л/га	30 (3)
	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	20 (3)
	Яблоня, груша	Парша, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации: первое в фазу «зеленый конус», последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	15 (3)
5-6	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое (перед цветением), последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	20 (4)



Запрещается применение препарата: авиационным методом, в личных подсобных хозяйствах и в водоохранной зоне водных объектов.

Сроки безопасного выхода людей на обработанные пестицидом площади для проведения ручных работ – 7 дней, механизированных работ – 3 дня.

# Мобильные приложения



**Каталог продукции**  
для России и Беларуси



**Август Чекер.**  
Защита от контрафакта





avgust   
crop protection



С нами расти легче

[avgust.com](https://avgust.com)